

GALABAU AKTUELL

Das Fachmagazin für Profis.



**GEWINNEN SIE MIT
GALABAU AKTUELL:**

Warengutschein im Wert von
ca. 500,- €

(einzulösen bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF)



Beinbrech
Holz- & Baustoffzentrum

Immer gute Ideen auf Lager!

**KANN**

Mauerstein Muro ReNature

03

ETERNO IVICA

Leistungsstarke Technik und Sicherheit

04

OBS

Randeinfassungen für Beläge und Vegetation

05

BLAUFORM

TRIAS WABIC und TRIAS ALU-UK

06

WECO

Verlegung von Feinsteinzeug mit Unterkonstruktion 07

SELTRA

Kalkstein ORELLO® ANTIQUA

08

METTEN STEIN + DESIGN

Rasenfugensteine Greenline Cubus®

09

BIRKENMEIER STEIN + DESIGN

Großformatplatten Conceo

10

F. C. NÜDLING

Laguna Pflaster Mediterraner Farbdreiklang

11

BRAUN-STEINE

MAHORA® LAMELLENDIELEN

12

HÖRMANN

Berry-Gerätehäuser

13

KRONIMUS

Blockstufe Durakron

14

GRANULATI ZANDOBBIO

Outdoor-Keramik in XXL Made in Italy

15

NATUR IN FORM

Das NATURinFORM-Terrassensystem

16 / 17

ROMEX

Pflasterfugenmörtel

18

GEWINNSPIEL

Gewinnen Sie mit GALABAU Aktuell!

19

IMPRESSUM

HERAUSGEBER: EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, Produktmanagement Galabau, Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim **VERANTWORTLICH:** Thomas Mandler, Tel. +49 6032-805-137, Udo Bast, Tel. +49 6032-805-230 **GESTALTUNG:** N-APPLICATION GmbH **ERSCHEINUNGSWEISE:** 3x jährlich, Auflage ca. 7.000 St. **HINWEIS:** „Galabau aktuell“ ist eine kostenlose Kundenzeitschrift der Fachgruppe Galabau der EUROBAUSTOFF. In dieser Fachgruppe haben sich EUROBAUSTOFF Gesellschafter zusammengeschlossen, die im Bereich Galabau besonders engagiert und kompetent sind. Ihnen als Profi soll „Galabau aktuell“ durch fachspezifische Information einen konkreten Nutzen bieten. Wir möchten Ihnen auf diesem Wege Produktinnovationen und neue Verarbeitungstechniken vorstellen und Sie in knapper Form über alles Wissenswerte rund um den Galabau informieren. Die Inhalte beruhen auf Angaben der Industrie, der Herausgeber kann dafür keine Haftung übernehmen.

MURO RENATURE

So schön kann Nachhaltigkeit sein



Muro ReNature, anthrazit

Mit einem Recyclinganteil von mindestens 30 % trägt Muro ReNature dazu bei, dass nicht nur die Terrasse Ihrer Kunden, sondern auch die Zukunft ein echter Lieblingsplatz wird. Ihre gebrochenen Sichtseiten in den Farben Grau und Anthrazit werden durch die sichtbare Recyclingkörnung dezent aufgelockert. Muro ReNature ist erhältlich als Vollelement in den Maßen 50 x 25 x 15 cm und 25 x 25 x 15 cm.

Unser Sortiment für weniger CO₂ und mehr Nachhaltigkeit. Mit unseren Klimalieblingen machen Sie einen echten Unterschied und gestalten neben privaten Lieblingsplätzen auch eine nachhaltige Zukunft. Durch konsequentes Recycling und weniger Ressourcenverbrauch.



anthrazit



grau

Bezeichnung	Maße (L x B x H) in cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/m ²
Grundelement	50x25x15	44	13,3 Stück
End-Element	50x25x15	44	
Halbend-Element	25x25x15	22	

AUFBAUHÖHEN

- freistehender Aufbau:
bis 1,4 m Höhe
- hinterfüllter Aufbau (Lastfall 1):
bis 0,75 m Höhe
- hinterfüllter Aufbau (Lastfall 2):
bis 0,6 m Höhe
- Böschungsbefestigung (Lastfall 3):
bis 0,5 m Höhe

EIGENSCHAFTEN

- erfüllt RiBoN
- besteht zu min. 30 % aus sichtbarer Recyclingkörnung
- gebrochene Seitenflächen
- Abdecksteine mit zusätzlich gestrahlter Oberseite

Mehr Infos unter:
kann.de/klimalieblinge

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

LEISTUNGSSTARKE TECHNIK UND SICHERHEIT

Innovative Systeme für Doppelböden-Unterkonstruktionen



GRF-System mit Terrassenplatten und Kunstrasen

Detail der DLG-Fugenkreuze

Auch im Jahr 2024 wird Eterno Ivica seine Suche nach innovativen Lösungen für Unterkonstruktionen für Doppelböden im Außenbereich fortsetzen. Dies führt zur Vervollständigung der Durchbruchschutz-Gitter-Produktreihe – GRF-System, zur Einführung des weltweit ersten Stelzlagers mit Wendekopf Reversus und zur Umsetzung der Eterno Ivica Academy.




Der Wendekopf von REVERSUS:
3 in 1 für direkte Verlegung, für UK aus Aluminiumschienen oder Holzlatzen

freien Randbereich können entweder mit den Abschlussprofilen oder mit Setzstufen aus Keramik realisiert werden. Alle Pedestal Zubehörteile sind auch mit dem GRF-System kompatibel.

In Verbindung mit dem Stelzlager der neuen Generation Pedestal Prime® gewährleistet das GRF-System eine höhere Stabilität auch bei großen Aufbauhöhen, eine optimale und schnelle Installation und eine hervorragende Sicherheit, z.B. in Kombination mit schweren Lasten wie Whirlpools, Grills oder Outdoormöbeln. Das GRF-System erfordert auch minimale Wartung. Die Feinjustierung erfolgt problemlos mit dem Einstellschlüssel.

Das revolutionäre GRF-System vereint die Stabilität der Pedestal-Linie mit der Flexibilität der modularen Durchbruchschutz-Gitter. Das System erlaubt eine flexible Verlegung unterschiedlicher Belagselemente wie Terrassenplatten oder Kunstrasen und unterschiedlicher Formate.

Die spezielle patentgeschützte Umrandung mit Schwalbenschwanz-Verbindung ermöglicht eine schnelle Installation ohne zusätzliche Klammern oder Zubehörteile. Die Randabschlüsse für den



Hohe Sicherheit und Stabilität dank der Schwalbenschwanz-Verbindung



Feinjustierung der modularen Gitter mit dem Einstellschlüssel


Das Unternehmen aus Padua nähert sich einer Art von Produktinnovationen, stets mit dem Ziel Fliesenleger, GaLaBauer und Branchenexperten bei der Installation von Doppelböden zu unterstützen. So ist das neue Reversus Stelzlager entstanden: 3 Lösungen in einem einzigen Kopf.

Die besondere Neuerung dieses neuen Stelzlagers ist der Wendekopf SRT aus zwei Materialien (PP + Gummi), der auf der einen Seite mit Stegen für die Verlegung von Terrassenplatten und auf der anderen Seite für die Verlegung von Aluminiumschienen und Holzlatzen ausgestattet ist. Der Wendekopf SR verfügt hingegen über 2-mm- oder 4-mm-Fugenstege.

Das Reversus, werkseitig als starr geliefert, kann mit einer schwenkbaren Scheibe in ein selbstnivellierendes Stelzlager umgewandelt werden, um Gefälle bis 5 % auszugleichen. Auch die Reversus Stelzlager sind mit Sollbruchstelle ausgestattet. Im Handumdrehen ist die Basis bereit, für Innen- und Außenecken ohne Einsatz von Werkzeug, durch einfachen Druck mit den Händen (PATENTIERT).

Die Neuheiten betreffen nicht nur Produkte, sondern auch Dienstleistungen: ab 2024 bietet Eterno Ivica einen kompletten technischen Schulungsservice für Fachpersonal an, um Kunden bei der Auswahl der besten Lösungen für die Erstellung von hochwertigen Doppelböden im Außenbereich zu unterstützen. Die Eterno Ivica Academy ist der neue technische Support-Service – direkt von Eterno Ivica. Das Academy-Programm ist auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten und beinhaltet praktische Verlege- und Anwendungsvorfürungen, technische Produktschulungen und Support.

Mehr Infos unter:
www.eternoivica.com/de



Ausführung von Außenecken mit GRF-System und Abschlussprofilen



Randabschluss für GRF-System und Stelzlager Pedestal Prime® mit Kantenprofil aus Edelstahl, Fußklammer und Setzstufen aus Keramik



Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

NEU DEFINIERT

Randeinfassungen für Beläge und Vegetation



Dünnschichtige Beläge aus Naturstein oder Keramik lassen sich einfach und lagestabil durch GreenLiner® PVC Typ 15/25 ungebunden einfassen



Unauffällig fassen GreenLiner® PVC Typ 35/45 befestigte Flächen ein und grenzen Funktionsbereiche voneinander ab. Sie können in beliebigen Winkeln, Bögen und Schwüngen eingebaut werden.



In der Gartengestaltung treffen verschiedene Funktionsbereiche aufeinander. Wege, Terrassen, Rasen- und Pflanzflächen werden aus gestalterischen, nutzungsbedingten oder wirtschaftlichen Gründen voneinander getrennt. Während in der Vergangenheit die Bereiche überdimensioniert mit Betonrandsteinen oder mittels einer angeformten Betonrückenstütze eingefasst wurden, hat sich dies mit der Einführung der ZTV „Landschaftsgärtnerischer Wegebau/FLL“⁴ heute geändert. Boden ausheben und entsorgen, Beton anmischen, Randsteine schleppen und mühsam setzen, Schotter einbauen und zeitversetzt verdichten? Zum Glück nicht mehr.

Wesentlich zeitgemäßer, einfacher, schneller, kostengünstiger – und natürlich regelkonform und ebenso dauerhaft – lassen sich befestigte und begehbare Flächen sowie bewachsene von unbewachsenen Bereichen mit dem System GreenLiner® PVC der OBS GmbH abgrenzen.

Aufgrund unterschiedlicher Belagsmaterialien stehen vier Bauhöhen zur Auswahl:

- GreenLiner® PVC Typ 45* für Klinker ab 52 mm und Betonsteinpflaster von 60/80 mm
- GreenLiner® PVC Typ 35* für Betonplatten ab 35 mm und schmale Klinker
- GreenLiner® PVC Typ 25* für keramische Beläge und Natursteinplatten ab 30 mm
- GreenLiner® PVC Typ 15 für keramische Beläge ab 15 mm

Es handelt sich um grüne, winkelförmige Profile aus hartem PVC mit hoher Schlagfestigkeit und UV-Beständigkeit in den Abmessungen 2.000 x 100 x 45/35/25/15 mm. Die Profile sind auf allen Seiten mit Verstärkungsrippen versehen. Der Einbau erfolgt mit der Verlegung des letzten Belages auf der Bettung. Der lange untere Schenkel wird durch den Belag überdeckt.

Die Auflageseite ist in keilförmige Segmente gegliedert. Ausbrechbare Verbindungsstege gewährleisten die Flucht in der Geraden. Werden sie entfernt, können exakte Winkel sowie beliebige Bögen und Kurven erzeugt werden. Jeder Abschnitt ist mit einem Langloch versehen – so können die Profile durch winkelförmige Stahlnägel fixiert werden. Zusätzlich werden die Profile

durch das zu trennende Belagsmaterial beschwert. Zwei doppelreihige angeformte Verstärkungsrippen sorgen dabei für die rutschfeste Lage.

Die schnelle, witterungsunabhängige Montage ermöglicht nach dem Verdichten und Einsanden der Fugen des Belages die sofortige Abnahme der Fläche.

Der Übergang zur Vegetation ist nahtlos und gewährleistet ein natürliches Landschaftsbild. Die Abgrenzung ist nämlich nicht sichtbar und es gibt keine Bereiche, in denen die Pflanzen wegen zu geringer Bodenüberdeckung kümmern oder vertrocknen, wie es bei herkömmlichen Maßnahmen der Fall ist.

Darüber hinaus sind beim Einsatz von Rasenrobotern Einfassungen erforderlich, die eine seitliche Führung ermöglichen. Dazu wird das GreenLiner-PVC-45-Profil um 90° gedreht, mit dem unteren Schenkel vertikal in den Boden eingesetzt und mit Stahlnägeln fixiert.

* entspricht der ZTV „Landschaftsgärtnerischer Wegebau/FLL“⁴

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

TRIAS WABIC UND TRIAS ALU-UK


Die perfekte Basis für Ihre Terrasse

TRIAS WABIC: Für Terrassen mit Plattenbelägen

Durch die einzigartige Wabenstruktur nach bionischem Vorbild bieten die Gitterroste des Systems eine besonders stabile Auflage trotz geringem Eigengewicht und damit einen effektiven Schutz vor Plattenbruch.



Effektiver Schutz vor Fliesenbruch



Terrassen Unterkonstruktion aus TRIAS Wabic

- Höhenunterschiede lassen sich bequem ausgleichen
- Es gibt kaum Einschränkungen für Formate, Verlegemuster und Kombinationen
- Mehr Freiraum für die Gestaltung Ihrer Traumterrasse

Alle Module des TRIAS-Systems sind aufeinander abgestimmt. Für den Belag haben Sie freie Wahl.

TRIAS WABIC BOARD

- Basiselemente in Wabenstruktur aus stabilem, glasfaserverstärktem Polypropylen



TRIAS WABIC BOARD

TRIAS WABIC X-PAD

- Softes Pad, flexibel positionierbar, stoßdämpfend
- Rutschhemmend, zuschneidbar, in drei Fugenbreiten



beliebige Verlegemuster

TRIAS WABIC ADD-ON-ADAPTER

- Sichere Verbindung des Stelzlagers mit den TRIAS WABIC Boards, montierbar ohne Werkzeug

TRIAS WABIC STELZLAGER

- In verschiedenen Höhen, flexibel verstell- und positionierbar
- Nachjustierbar per Steckschlüssel ohne Anheben der Boards



TRIAS ALU-UK: Aluminium Unterkonstruktion für Platten- und Dielenbeläge

Wer lange Jahre Freude an seiner Terrasse haben möchte, setzt vor allem auf einen unverwüstlichen Unterbau. Mit einer TRIAS Terrassen-Unterkonstruktion aus Aluminium gewinnen Sie dabei auf allen Ebenen. Stufenlos höhenverstellbare TRIAS Stelzlager und Pads gleichen Unebenheiten und abfallendes Gelände aus.



Randabschluss

Welchen Belag Sie auch wählen – Sie haben die freie Wahl. Holz- oder WPC-Dielen aller Art lassen sich unsichtbar verschrauben, Terrassenplatten aus Stein und Keramik profitieren von der hohen Tragkraft und den großen Spannweiten. Oder Sie kombinieren Materialien, bauen Stufen oder planen ganz unkompliziert freie Formen. Auch später können Sie den Belag austauschen – denn die TRIAS Unterkonstruktion hält länger als der Zeitgeschmack.



Unterkonstruktion mit TRIAS Alu-UK


Ein gutes Gefühl, auf Sicherheit zu bauen

Gute Gründe für Aluminium:

- Hoch witterungsbeständig (Nässe, Frost und Hitze)
- Rostet nicht, modert nicht
- Geringes Gewicht und gut zu verarbeiten
- Formstabil und verzugsfrei
- Wartungsfrei (kein Streichen, Imprägnieren etc.)



TRIAS Alu-Profile



System-
übersicht
TRIAS ALU

TRIAS Connectoren

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

UNKOMPLIZIERT UND KOSTENGÜNSTIG

Einfache Verlegung von Feinsteinzeug mit Unterkonstruktion




Aufbau des EASY-LAYING-Systems

23 mm EASY-LAYING +
20 mm Feinsteinzeug-Platte

EASY-LAYING
Feinsteinzeug-Terrassenplatten
Format 40x80x2 cm



Adakit Cappuccino



Adakit Dark Grey



Adakit Light Grey



Kakirit Grau



Arbor Gelb-Braun



Arbor Grau



Arbor Rotbraun



Latit Beigebraun

Die Verlegung von Feinsteinzeug ist mit der Unterkonstruktion EASY-LAYING leicht und preiswert für Sie!

EASY-LAYING ist im Format 40x80x2,3cm erhältlich. Kleber ist nicht notwendig – vereinfachte und beschleunigte Installation durch die Trockenverlegung. Sie sparen mit diesem System Zeit und Geld! Keine Abstandhalter nötig, denn EASY-LAYING wurde so konstruiert, dass Abplatzungen vermieden werden und die Fugenbreite konstant eingehalten wird.

EASY-LAYING-Unterkonstruktion ist widerstandsfähig, wirkt entwässernd und ist schallabsorbierend. Darüber hinaus kann sie leicht entfernt und wiederverwendet werden.

EASY-LAYING besteht zu 100% aus recyceltem Kunststoff und ist nach seiner Verwendung vollständig recycelbar.



Mehr Infos unter:
www.weco-naturstein.de



Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

Adakit Light Grey

ORELLO® ANTIQUA


Mediterraner Kalkstein aus der Türkei




Exklusiv bei seltra

Mehr Naturstein geht nicht: Der exklusive Kalkstein besticht durch seine warmen Farben. Die sandigen Töne versprühen ein mediterranes Flair und verleihen ein behagliches Ambiente. Mit dem breiten Produktsortiment lassen sich auch anspruchsvolle Gestaltungsideen mühelos umsetzen. Die angenehme Oberfläche, mit ihren einzelnen Aderungen, gibt der Fläche ihren besonderen Charakter – und verzaubert Terrasse und Garten. Ein wahrer Schmeichler für Ihre Füße.

Blockstufen




Mauersteine



Palisaden



Pflastersteine



Rasenkanten



Weitere Infos:
Erhalten Sie bei
Ihrem Galabau-
Spezialisten der
EUROBAUSTOFF!

GREENLINE CUBUS®

Rasenfugensteine für mehr Grün in der Fläche

Mit dem Greenline®-Rasenfugenstein gestalten Sie Wege und Parkplätze auf moderne und nachhaltige Weise. Die Fugenbreite können Sie flexibel durch einfaches Drehen des Steines wählen. Entweder 2,5 cm oder durch 180-Grad-Drehung eine besonders breite Fuge von 5 cm, die dann zu einem begrünten Flächenanteil von 30 % führt. Die speziell ausgeformten Abstandhalter sorgen in jedem Fall für eine hohe Flächenstabilität.

EIGENSCHAFTEN

- Rasenfugenstein mit feiner, hochverdichteter Oberfläche
- Durch Drehen des Greenline-Steins um 180 Grad kann zwischen einer Fugenbreite von 2,5 cm und 5,0 cm gewählt werden
- Bis zu 30 % begrünbarer Flächenanteil
- Frost- und Tausalzbeständigkeit
- Ideal für Stellplätze und Zufahrten
- Klimaneutrale Produktion

HERGESTELLT MIT SHQ-TECHNOLOGIE

- Besondere Oberflächenanmutung durch klimagesteuertes Steinhärtungsverfahren
- Hohe Farbbeständigkeit und hoher Witterungswiderstand
- Feine, hochverdichtete Oberfläche



Eine Drehung, zwei Möglichkeiten: Durch Drehen des Greenline-Steins um 180 Grad kann zwischen einer Fugenbreite von 2,5 cm und 5,0 cm gewählt werden. Durch die speziell ausgeformten Abstandhalter des Greenline-Steins kommt es zu einer Verzahnung zwischen den Steinen, um eine höhere Flächenstabilität zu gewährleisten.



Cubus Greenline – Anthrazit



Cubus Greenline – Grau



Cubus Greenline – Mittelgrau

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

GROSSFORMATPLATTEN

Flächengestaltung im ganz großen Stil



Conceo Großformatplatten, 200 x 150 x 8 cm, Artwork Nr. 311 samtiert

Schöne Flächen, so weit das Auge reicht. Riesige Formate, die nach oben fast keine Grenzen kennen. Die neue Größe für große Gartenideen. Für Terrassen und Wege. Für freistehende Treppen, die zu schweben scheinen. Für Flächen, die größer wirken, als sie sind.

Großformatplatten lassen Flächen noch größer und edler wirken, deshalb erfreuen sie sich bei Bauherren und Planern besonderer Beliebtheit. Der Fugenteil wird durch die XXL-Formate sehr gering, dadurch entsteht ein sehr geschlossenes und klares Flächenbild – das wie aus einem Guss erscheint.

Die Conceo-Platten definieren Größe in einer neuen Dimension. Von weitläufigen 150 x 150 cm bis zum kleinen Großformat 75 x 75 cm. Die neuen Traummaße für alle, die gerne weiterdenken. Conceo steht auch für eine freie Auswahl von Formaten, Oberflächen und Farben in faszinierender Vielfalt. Individueller Geschmack lässt sich hier bestens realisieren. Kugelgestrahlte Ausführung, geschliffen, samtiert oder in Hochleistungsbeton-HPC-Oberfläche. Außergewöhnlich und exklusiv.

Mehr Infos unter:
www.birkenmeier.com/conceo



Conceo Großformatplatten,
Artwork Nr. 401 SB Plus



Conceo Großformatplatten, Artwork Nr. 311 samtiert

EIGENSCHAFTEN

- Gestrahlte oder samtierte® Oberflächen sind trittsicher
- Sehr feine und dichte Hochleistungsbeton-Oberfläche mit hochwertigen Naturstein-Edelsplitten
- Die großformatigen Conceo-Platten in 8 cm Steindicke sind auch als freischwebende Stufenplatten mit bearbeiteten Sichtkanten erhältlich

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

MEDITERRANER FARBDREIKLANG

Lebendige Flächengestaltung mit Laguna von FCN



Assoziationen vom sonnigen Süden weckt FCN mit dem neuen Gestaltungspflaster Laguna im warmen Farbdreiklang Sandbeige

Warme Sonnenstrahlen und ein blauer Himmel locken ins Freie. Bewegen sich auch die Temperaturen oberhalb der 20-Grad-Marke, stellt sich schnell ein Urlaubsfeeling ein. Das passende mediterrane Ambiente schafft dann eine Flächengestaltung mit dem neuen Laguna-Pflaster von FCN. Es zaubert nicht nur südländisches Flair, sondern überzeugt mit seiner geraden Linienführung auch zusammen mit moderner Architektur. Damit eignet sich Laguna sowohl für urbane als auch private Bereiche, die besonders in Szene gesetzt werden sollen.

Den Gestaltungsmöglichkeiten mit Laguna sind so gut wie keine Grenzen gesetzt. Die drei Farben Sandbeige hell, Sandbeige mittel und Sandbeige dunkel können frei kombiniert werden. Soll eine Fläche ruhig und schlicht wirken, kann jeder Farbton einzeln eingesetzt werden. Interessante Streifenmuster entstehen, wenn zwei oder drei Farbtöne gewählt und zu einem linearen Reihenverband zusammengesetzt werden. Die Streifen können abwechselnd verlaufen oder auch im Farbmix gemischt wie in einer Patchworkdecke kombiniert werden.

Auch durch flächig versetzte, unterschiedlich breite Streifen ergeben sich reizvolle Farbspiele. Erhältlich ist Laguna in den beiden Rechteckformaten 30 x 10 cm und 40 x 20 cm in 8 cm Dicke.


Die Einsatzmöglichkeiten für Laguna sind mannigfaltig. Gleich, ob es sich dabei um die Terrasse in der privaten Sonneoase, den schicken Außenbereich in der Gastronomie oder die trendige Piazza im städtischen Ambiente handelt. Laguna verleiht jedem Einsatzort einen modern-lebendigen Touch mit südlicher Anmutung.



Farben: sandbeige dunkel, sandbeige mittel und sandbeige hell. Die Farben sind auch einzeln lieferbar.

Mehr Infos unter:
www.nuedling.de/betonelemente

(Fotos: F. C. Nüdling, Fulda)



Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

MAHORA® LAMELLENDIELEN

Elegant im Langformat



MAHORA® LAMELLENDIELE nr. 158 Esche

Mit dieser extrem langgestreckten MAHORA®-Variante wird Ihre Terrasse zum modernen Outdoorwohnraum
MAHORA® LAMELLENDIELE nr. 158 Esche

Holz in Stein verewigt

Was im Innenraum behaglich wirkt und sich gut anfühlt, gilt jetzt auch im Außenbereich: Dank der innovativen Gießtechnologie können wir den einzigartigen Charakter von Holz authentisch wiedergeben. Der Vorteil: Die holzgewordenen Steinelemente sind langlebig, witterungsbeständig und erfordern nur einen geringen Pflegeaufwand. Als natürliches und umweltfreundliches Produkt ist es die beste Alternative zu traditionellen Holzdielen.



MAHORA® LAMELLENDIELE nr. 158 Esche



Nr. 270 Umbra



Nr. 158 Esche

EIGENSCHAFTEN

- Lange Lebensdauer
- Formstabil und splitterfrei
- Rutschfest
- 100% recycelbar
- Schmutzabweisend imprägniert
- Kein Fäulnis-, Schädlings- oder Pilzbefall



Nr. 93 Mooreiche

Mehr Infos unter:

www.braun-steine.de
oder scannen Sie den
QR-Code



Weitere Infos:
Erhalten Sie bei
Ihrem Galabau-
Spezialisten der
EUROBAUSTOFF!

BERRY-GERÄTEHÄUSER VON HÖRMANN

CO₂-neutrale Stauraumsysteme in großer Farbvielfalt



In den Berry-Gerätehäusern von Hörmann lagern Gartengeräte, Werkzeuge, Fahrräder, Möbel und vieles mehr trocken und geschützt



Die Hörmann Berry-Gerätehäuser Modern wirken durch das geradlinige Motiv in Kombination mit einem Pultdach besonders elegant und stilvoll

In Zeiten, in denen immer häufiger Häuser ohne Keller oder Garagen gebaut werden, wird Stauraum im Außenbereich benötigt. Die Berry-Gerätehäuser aus Metall von Hörmann sind eine praktische und stilvolle Lösung zur Aufbewahrung. Verschiedene Größen und individuelle Ausstattungsvarianten sorgen für maximale Ordnung. Darüber hinaus sind die Gerätehäuser zu 100 % CO₂-neutral. Bei der Farbgestaltung der Gerätehäuser stehen 9 moderne Standardfarben sowie optional auch RAL- Farben zur Auswahl.

Rund um Haus, Hof und Garten gibt es viele Gegenstände, die trocken und geschützt gelagert werden sollen. Für die Unterbringung von Gartengeräten, Werkzeugen, Fahrrädern, Möbeln und vielem mehr bietet Hörmann moderne und komfortable Berry-Gerätehäuser an. Sie sind individuell gestaltbar und lassen sich mit dem passenden Zubehör ganz einfach erweitern. So findet alles seinen Platz und ist stets griffbereit.

Alle Hörmann Gerätehäuser sind aus Metall gefertigt. Im Gegensatz zu einem Gerätehaus aus Holz sind die Stauraumlösungen dank des feuerverzinkten, formstabilen und pulverbeschichteten Stahlblechs witterungs- und schimmelresistent sowie nicht brennbar. Zudem sind sie besonders wartungsarm, sodass ein Nachstreichen nicht erforderlich ist. Die hohe Stabilität erreicht Hörmann nach eigenen Angaben durch eine höhere Blechstärke als marktüblich sowie durch einen Aluminium-Bodenrahmen, der anders als bei herkömmlichen Gerätehäusern ohne Aufpreis im Lieferumfang enthalten ist. Ein maximaler Vorfertigungsgrad sorgt für eine schnelle und einfache Montage.

Mit den Gerätehäusern baut Hörmann das Angebot der CO₂-neutralen Produkte aus. Die Berry-Gerätehäuser sind zu 100 % CO₂-neutral. Für die komplette Produktion wird Ökostrom genutzt und die verbleibenden Emissionen mit der Förderung von Klimaschutzprojekten in Kooperation mit ClimatePartner kompensiert.

Zwei Designs: Classic oder Modern

Die Häuser sind in zwei verschiedenen Design-Varianten erhältlich: Zum einen bietet Hörmann die Berry-Gerätehäuser Classic an, die durch das schmale, senkrecht verlaufende Motiv einen klassisch filigranen Look aufweisen. Zum anderen sind Berry-Gerätehäuser Modern im Programm, die sich durch ein breiteres, senkrecht verlaufendes Motiv auszeichnen und dadurch besonders elegant und stilvoll wirken.



Durch das schmale, senkrecht verlaufende Motiv der Berry-Gerätehäuser Classic mit Satteldach entsteht ein klassisch filigraner Look. Diverse Zubehörteile sorgen für eine individuelle und auf den Bedarf angepasste Ausstattung. Ein außen angebrachtes Rankgitter kann für Anpflanzungen genutzt werden.

Beide Ausführungen sind mit Pult- und Satteldach erhältlich. Es sind mit insgesamt rund 5 m³, 12 m³ und 15 m³ Bruttorauminhalt drei unterschiedliche Größen verfügbar.



Mit der optional erhältlichen außen liegenden Bodenschwellenrampe lassen sich Schubkarre, Rasenmäher oder Fahrräder problemlos in das Gerätehaus von Hörmann hinein- und hinauschieben

Die Hörmann Gerätehäuser lassen sich innen und außen individuell mit passendem Zubehör erweitern. Unterschiedliche Regalvarianten, Werkzeug-, Geräte- sowie ein Fahrradhalter sorgen beispielsweise dafür, dass der Raum optimal genutzt werden kann. Außen kann ein Rankgitter für Pflanzen oder ein Schlauchset zum Sammeln von Regenwasser die Nutzung erweitern. Mit optional erhältlichen Bodenschwellenrampen lassen sich Rasenmäher, Schubkarre oder Fahrräder problemlos hinein- und hinauschieben.

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

Fotos: Hörmann

DURAKRON

Blockstufe gewichtsoptimiert



Leistungsoptimierte Blockstufe mit deutlich weniger Materialeinsatz

- Weniger Rohstoffeinsatz in der Herstellung
- CO₂-Ersparnis in der Herstellung und beim Transport
- Uneingeschränkter Nutzen für gängige Anwendungen
- weniger Materialverbrauch, komplett recyclebar
- bessere Verzahnung mit dem Mörtelbett

Durakron Blockstufen in Graffito Nr. 780 geschliffen


Durakron ist eine Blockstufe für den bewitterten Außenbereich, mit der Treppen- und Stufenanlagen im privaten Wohnumfeld, Gewerbe- und Industriebauten sowie in öffentlichen Verkehrsräumen und Freianlagen erstellt werden können. Herkömmliche Blockstufen sind einteilige, massive Betonelemente mit rechteckigem Querschnitt. Durakron unterscheidet sich davon, dass, je nach Länge der Blockstufe, eine oder mehrere Aussparungen symmetrisch im Betonkörper angeordnet sind, die eine Volumenreduktion von bis zu 32 – 42 % an der Gesamtmasse erreichen.

Die üblichen Sichtflächen und die Funktion der Blockstufe sind durch diese Aussparungen nicht beeinträchtigt.



Vorteile der Durakron-Blockstufe

- Der größte Vorteil liegt in der deutlichen Reduzierung des Stufengewichtes. Dadurch werden bis zu 32 – 42 % Einsparungen des zementgebundenen Betons und somit auch eine spürbar geringere CO₂-Belastung in der Herstellung erwirkt.
- Weiterhin ergeben sich CO₂-Einsparungen im innerbetrieblichen Produktionsprozess und beim Transport bis zum Einbauort.
- Ein um bis zu 32 – 42 % geringeres Stufengewicht reduziert deutlich die körperliche Belastung bei der Verlegung.
- Mit der Durakron-Blockstufe und der Verteilung der Aussparung mit dem Mörtelaufleger und Unterbau ist die Stufe dauerhaft lagestabil und neigt nicht zu Verschiebungen.
- Die stirnseitige Auflagerbreite erlaubt dem Verleger in der Praxis, die Stufe in der Länge oder als Gehrung abzusägen und anzupassen.



Graffito Safran Silbergrau Sandsteinrot Kronit Schwarzgranit

Die Durakron Blockstufen Safran, Silbergrau und Sandsteinrot sind nur in den Längen 80, 100 und 120 cm erhältlich. Die Durakron Blockstufen in Graffito, Kronit und Schwarzgranit sind in den Längen 50, 60, 80, 100, 120 und 150 cm erhältlich.



- ### DURAKRON BLOCKSTUFE
- Dauerhaft
 - Umweltfreundlich
 - Recyclingfähig
 - Anpassbar

Durakron Blockstufen in Graffito Nr. 739 sandgestrahlt



Durakron Blockstufen in Silbergrau Nr. 131 mit Kontraststreifen Gingen Nr. 437 sandgestrahlt

TECHNISCHE DATEN (STANDARDSTUFEN)

Breite: 38 cm
 Höhe: 15 cm
 Längen: 50 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm, 140 cm, 150 cm

Weitere Infos:
 Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

OUTDOOR-KERAMIK IN XXL 2 CM


Made in Italy



L'Altra Pietra Colosseo Pietra di Gerusalemme
240 x 120 x 2cm



Portland Ice



Portland Plata



Portland Londra



Portland Night

Die 2-cm-Keramik-XXL-Platten von Granulati zeichnen sich durch ihre große Vielfalt aus, gerade was die Farbauswahl und Formate betrifft.

Diese XXL-Feinsteinzeugplatten sind in folgenden Formaten erhältlich: 80 x 180, 40 x 180 und 120 x 120 cm.

Sie überzeugen nicht nur technisch, sondern auch mit purer Eleganz.

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

VON PROFIS ENTWICKELT:

das NATURinFORM-Terrassensystem

Wenn das Profil auf den höhenverstellbaren Terrassenfüßen einrastet, macht es kurz „klick“. „Dieser Klick ist das Zeichen, dass alles richtig gemacht wurde. Und das ist bei unserem Terrassensystem ganz einfach. Denn die Unterkonstruktion ist durch kontinuierliche technische Weiterentwicklung so ausgereift und anwenderfreundlich, dass damit sowohl handwerklich geschickte Selbstverleger als auch professionelle Verarbeiter prima zurechtkommen“, freut sich Michael Leitsch. Der gelernte Schreiner ist Experte für die Unterkonstruktion von NATURinFORM und hat das Terrassensystem mitentwickelt.

Die Unterkonstruktion besteht aus einigen wesentlichen Kernelementen. Eines davon ist das Basisprofil 2.0 aus hochwertigem WPC. Es kann durch das Einschieben eines Alu-Profiles

ganz einfach zusätzlich verstärkt werden, falls durch Auflagen wie Whirlpools oder große Blumenkübel punktuell höhere Belastungen abgetragen werden müssen. Ebenfalls zum vollständigen Sortiment gehören Klammern, Terrassenfüße, Beleuchtungselemente und Schrauben. Für das umfassende Zubehörsortiment ist nun erstmals ein eigener Katalog erschienen und kann bei NATURinFORM bestellt und auf der Homepage heruntergeladen werden. Auch für die Anbringung der Fassadenprofile und der neuen Profile für den baulichen Sicht- und Sonnenschutz steht das passende Unterkonstruktionsmaterial zur Verfügung.

Vom Profi für Profis: Bereits seit mehreren Jahren bietet NATURinFORM zweitägige Workshops für Handwerkerinnen und Handwerker an. Dabei dreht sich alles um die fachgerechte

Montage von Terrassen und Fassaden. Die Teilnehmenden erhalten wertvolle Tipps und Tricks für ihre nächsten Baustellen und zum Abschluss auch ein Zertifikat. Diese Schulungen dienen außerdem dem fachlichen Austausch und der Vernetzung untereinander. „Wir führen diese Schulungen nun das dritte Jahr durch. Unser Ziel ist es, unseren Kundinnen und Kunden für die Verarbeitung unserer Produkte speziell qualifizierte Handwerkerinnen und Handwerker in ihrer Region vermitteln zu können“, sagt Horst Walther, geschäftsführender Gesellschafter von NATURinFORM.



Leicht von der Hand geht der Terrassenbau mit dem NATURinFORM-Terrassensystem. Neben einem Basisprofil aus WPC gehören viele Einzelteile wie Klammern, praktische Verlegehilfen und mechanische Werkzeuge für das Einsetzen des Fugenprofilschlauches zum Sortiment. (Fotos: NATURinFORM, Fotograf Sven Rahm)



Die Produkte aus hochwertigem und leistungsstarkem Holzverbundwerkstoff erreichen die Dauerhaftigkeitsklasse 1, halten also länger als 25 Jahre, und das ganz ohne aufwendige Pflegemaßnahmen wie Schleifen oder Streichen. Auf eines kommt es aber dennoch an: auf die fachgerechte Montage. Damit diese gewährleistet ist, finden im Schulungsraum am kaufmännischen Standort im nordbayerischen Lichtenfels spezielle Workshops für Handwerkerinnen und Handwerker statt. Auch ein Rundgang durch die Produktion gehört zum Programm.



QR-Code scannen
und Zubehörcatalog downloaden



Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

VON PROFIS. FÜR PROFIS!

Pflasterfugenmörtel

ROMPOX® - ECOFINE

Der starke, nachhaltige 1K-Pflasterfugenmörtel auf 2K-Niveau für nahezu alle Anwendungsbereiche rund ums Haus.

Top Eigenschaften:

- Kein Harzfilm
- Über 20 N/mm² Druckfestigkeit
- Rund um Pools einsetzbar
- Verarbeitungsfertig
- Hochdruckreinigerbeständig
- Kein Unkrautdurchwuchs
- Stark wasserdurchlässig

Think Green

- Umweltschonende Rohstoffe
- 97 % PCR-Verpackung
- Nachhaltig produziert



Mehrfach prämiert und ausgezeichnet

Einfach. Universell. Ultimativ. Das ist ROMPOX® - ECOFINE! Ein verarbeitungsfertiger 1-Komponenten-Pflasterfugenmörtel, der nach Kontakt mit Luft bzw. Sauerstoff aushärtet. Der Fugenmörtel kann rund ums Haus zum Verfugen von nahezu allen Platten und Steinen ab einer Fugenbreite von 3 mm eingesetzt werden und ist praktisch harzfilmfrei. Dank seiner herausragenden Eigenschaften und Festigkeiten eignet sich ROMPOX® - ECOFINE für fast jeden Anwendungsbereich, besonders aber für Einfahrten, keramische Platten sowie den Einsatz rund um Pools. Für die Verarbeitung wird lediglich ein Gartenschlauch mit einer Brause beziehungsweise Spritze, ein Gummischieber sowie ein feiner Kokosbesen benötigt. Zudem bietet Ecofine eine sehr lange offene Verarbeitungszeit und kann bei Nieselregen eingebracht werden. Das Produkt ist in drei verschiedenen Farben, Beige, Grau, Anthrazit, und in den Gebindegrößen 15 kg und 25 kg erhältlich.



Die Einsatzbereiche von Ecofine:

- Rund ums Haus für Fugenbreiten ab 3 mm
- Für Einfahrten mit Pkw-Belastung bis 3,5 t
- 2 cm starke keramische Terrassenplatten
- Flächen rund um Pools
- Nahezu alle beschichteten und empfindlichen Steine
- Pflaster- und Natursteinflächen



Code scannen und jetzt den neuen Anwendungsfilm anschauen!

ROMPOX® - 201 DEKO UV

Der hochmoderne, UV-stabile Splitt- und Kiesbinder für alle Anwendungsbereiche.



ROMPOX® - 201 DEKO UV



Top Eigenschaften:

- UV-stabil
- Hohe Festigkeit
- Kein PU-Führerschein notwendig
- Stark wasserdurchlässig
- Hochdruckreinigerbeständig
- Trittsicher

Das neue ROMPOX® - 201 UV ist ein hochmodernes 2-Komponenten-System zur Verfestigung nahezu aller Splitte und Kiese jeglicher Farbe. Der Splittbinder zeichnet sich durch 100 % UV-Beständigkeit und sehr hohe Festigkeitswerte aus. Mit ROMPOX® - 201 UV lassen sich langlebige Oberflächen, auch im Hinblick auf barrierefreien Wegebau, herstellen. Diese tragen dank der extrem starken Wasserdurchlässigkeit zu einer nachhaltigen Flächenentsiegelung bei. Die Verfestigung verhindert, dass Splitt oder Kies abgetragen und verstreut wird, was zum einen die Wartungshäufigkeit reduziert, zum anderen die einfache und schnelle Reinigung mittels Besen,

Laubbläser oder Hochdruckreiniger ermöglicht. ROMPOX® - 201 UV ist im 30-kg-Gebinde oder im handlichen 1,25-kg-Doppelkammerbeutel erhältlich. Der Vorteil daran ist, dass man die Harz- und Härter-Komponenten im Beutel vormischen und anschließend den Inhalt restlos ausstreichen kann, was das Endergebnis deutlich verbessert.

Die Einsatzbereiche von 201 DEKO UV:

- Alle Splitte und Kiese, besonders für helle Gesteine
- Für Marmor-, Kreide- und Kalksandsteine
- Private Einfahrten und Stellplätze
- Öffentlich genutzte Fußwege mit Pkw-Belastung bis 3 t
- Gartenwege und Beete
- Spritzschutzstreifen
- Baumscheiben

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!

GEWINNEN SIE MIT GALABAU AKTUELL!

www.galabau-fachhaendler.de/gewinnspiel

1. PREIS:

Warengutschein

im Wert von 500,-€

(einzulösen bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF)



GEWINNSPIELFRAGE

Wie nennt Hörmann seine neuen Gerätehäuser?

A) BERRY

B) HARRY

Beantworten Sie diese Frage im Internet unter:

www.galabau-fachhaendler.de/gewinnspiel

Die Auflösung finden Sie in diesem Heft. Viel Glück!

2. PREIS:

Warengutschein

im Wert von 250,-€

(einzulösen bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF)



3. PREIS:

Warengutschein

im Wert von 150,-€

(einzulösen bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF)



JA, ICH WILL GEWINNEN!

Und nehme gerne am Gewinnspiel teil. Ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben für zukünftige Marketingzwecke (z.B. Zusendung von Fachhandelsinformationen) der EUROBAUSTOFF und des von mir angegebenen EUROBAUSTOFF Fachhändlers genutzt werden. Eine Weitergabe an sonstige Dritte ist ausgeschlossen. Die Zustimmung zur Datenerhebung, -nutzung und -verarbeitung kann jederzeit bei der EUROBAUSTOFF widerrufen werden. Einsendeschluss ist der 03.05.2024. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Barauszahlung ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Weitere Teilnahmebedingungen finden Sie unter:


www.galabau-fachhaendler.de/gewinnspiel

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF!



KLIMALIEBLINGE

Für deinen nachhaltigen Lieblingsplatz!



www.blauer-engel.de/uz216

Für unsere RX40-Recyclingprodukte

KANN PRO KLIMA reduziert 65 % der CO₂-Emissionen durch zementfreien Kernbeton

Muro ReNature mit mind. 30 % Recyclinganteil und sichtbarer Recyclingkörnung

Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel: Vios RX40-Recyclingsteine mit mind. 40 % Recyclinganteil

Alle Informationen zu unseren KANN Klimalieblingen finden Sie online auf kann.de/klimalieblinge



Immer gute Ideen auf Lager!

Bad Kreuznach

Schwabenheimer Weg 119
Telefon 0671 795-0

Bad Sobernheim

Westtangente
Telefon 06751 9310-0

Mainz

Am Sägewerk 25-31
Telefon 06131 21069-11

Meisenheim

An der B 420
Telefon 06753 3687

Ramstein

Am Stutzenwald 8
Telefon 06371 9813-0

www.beinbrech.de

